Udredning af dysartri

Anamnestiske oplysninger

Borger	**Pårørende**
Navn: Cpr. : Alder: Adresse:	Navn: Kontaktoplysninger:
Beskæftigelse/tidligere uddannelse og erhverv:	

Henvisningsårsag:	
Henvist af:	
Sygdomsdebut:	
Medicinsk diagnose:	
Skade og forløb: Skades placering, omfang, beskrivelse af symptomer ved indlæggelse m.v.	

Udredningsoplysninger					
Udredt af:	Talekonsulent		13-11-2017		
Logopædisk diagnose:	Dysartri		**Sæt kryds**	**Sværhedsgrad** (Let, Moderat, Svær)	
	Slap				
	Spastisk				
	Hypokinetisk				
	Hyperkinetisk				
	Ataktisk				
	UUMN (unilateral upper motor neuron)				
	Mixed				
Andre relevante funktionsnedsættelse:		**Sæt kryds**		**Sæt kryds**	
	Nedsat arousal		Pareser		
	Hemianposi		Nedsat hørelse		
	Andre synsvanskeligheder		Dysfagi		
	Neglekt		Ordblindhed		
	Anosognosi		Psykisk tilstand		
	Apraksi		Andre kognitive udfald		
	Spytflåd		Tandstatus	God	Dårlig
Bemærkninger: Bemærkninger til ovenstående/ andre relevante diagnoser/sygdomme m.v.					

Konklusion på den logopædisk udredning: (NAVN) indlægges med (DIAGNOSE) den (DAG-MÅNED-ÅR) på (STED). På baggrund af den logopædiske udredning observeres dysartriske symptomer i form af (SKRIV HER). Hertil også kognitive vanskeligheder i form af (SKRIV HER).
Foranstaltningsforslag: Der iværksættes 1) kompenserende specialundervisning, 2) afdækkende specialundervisning, 3) rådgivning og vejledning til pårørende og fagfolk.

Logopædisk undersøgelse
Fysiologisk vurdering (motoriske undersøgelser i hvile og ved villet bevægelse)

Mimisk muskulatur i hvile	Ja	Nej	L	M	S	Kommentar
Er munden symmetrisk?						
Er øjnene åbne?						
Er øjnene delvist lukkede?						
Virker ansigtet stift eller maskeagtigt?						
Er der rynker i begge sider af panden, når borger kigger på dig?						
Er næsen symmetrisk?						
Mimisk muskulatur i villet bevægelse						
Er smilet symmetrisk?						
Kan borger trutte munden?						
Kan kinderne pustes op?						
Kan der opretholdes læbelukke når kinderne pustes op, og der trykkes på kinderne						

Kæbemuskulatur i hvile	Ja	Nej	L	M	S	Kommentar
Hænger underkæben lavere end normalt?						
Kæbemuskulatur under villet bevægelse						
Er der deviation til den ene siden ved maksimal gabning?						
Kan borger bevæge underkæben fra side til side?						
Kan borger med sammenbidte tænder modstå forsøg på at kæberne tvinges fra hinanden?						
Kan borger holde munden åben trods undersøgers forsøg på at lukke den?						

Tungens muskulatur i hvile	Ja	Nej	L	M	S	Kommentar
Er tungen normal i størrelse i hvile?						
Er tungen symmetrisk						
Ligger tungen i midten af munden?						
Er der synlige fascikulationer, når tungen hviler med undermundstænderne?						
Holder tungen sig i ro?						
Tungens muskulatur under villet bevægelse						
Kan borger protudere tungen helt?						

Kan borger med tungespidsen røre overlæbe/underlæbe?						
Kan borger med tungespidsen røre alveolar-randen?						
Kan borger holde tungespidsen i kunden ved undersøgers forsøg på at presse tungen indad?						
Kan borger bevæge tungen fra side til side?						

Velum og pharynx i hvile og under bevægelse	Ja	Nej	L	M	S	Kommentar
Hæver velum sig symmetrisk, når borger siger et forlænget /a:/						
Er der brækrefleks, når pharynx' bagvæg røres?						

Larynx funktion	Ja	Nej	L	M	S	Kommentar
Kan borger producerer et skarpt host?						
Kan borger producerer et skarpt glottalt stop?						
Er der inhalatorisk stridor?						

Samlet vurdering over motoriske parametre i talemuskulaturen **Baseret på Freeds dysartriundersøgelse**
Herunder bevægeomfang, bevægehastighed, styrke, præcision, stabilitet og tonus:

Auditiv vurdering

FUNKTIONSPRØVER	
"Tag en dyb indånding og sig /a:/ så længe, klart og stabilt som muligt" *(Fonation og respiration)*	Sekunder: Tonekvalitet: Pitch: Styrke: Kommentar:
"Tag en dyb indånding og sig /u:/ så længe som muligt og imens klemmer jeg dig på næsen" *(Resonans)*	Ændring i resonans: Nasalklang i sammenhængende tale: Kommentar:
AMR: "Tag en dyb indånding og sig /papapa/ så længe, så hurtigt og så jævnt som muligt" /tatata/ /kakaka/ *(Fonation, respiration, resonans & artikulation)*	Langsom Hurtig Dysrytmisk Ujævn i styrke Ujævn i pitch Tremor Ujævn afstand ml. stavelser Hypernasalitet Nasale emissioner Indskrænkning af bevægelsesomfang Upræcise konsonanter Kommentarer:
SMR: "Sig /pataka/ så jævnt, så hurtigt og så længe som muligt" *(Fonation, respiration, resonans & artikulation)*	Glides der ujævnt ml. stavelser Lyde, der ombyttes el. udelades Kommentar:

Samlet vurdering af talemotoriske elementer: spontantale, billedbeskrivelse, oplæsning og funktionsprøver
Herunder respiration, fonation, resonans, artikulation og prosodi:

Taletydelighed-, forståelighed og naturlighed				
	Ingen	**Lette**	**Moderate**	**Svære**
Talens tydelighed (ift. det akustiske signal)				
Talens forståelighed (forstås borgers besked)				
Talens naturlighed				
Bemærkninger:				

Aktivitet og deltagelse:	
Fritidsbeskæftigelser/hobbyer (ROM f):	x
Ændringer ift. tidligere funktionsniveau:	x
Kommunikation med omgivelser (begrænsninger/ressourcer m.v.):	x
Evne/vilje til at indgå i sociale sammenhænge:	x
Bemærkninger:	

Omgivelsesfaktorer	
Omgivelsesfaktorer (ægtefælle, børn m.v.)	x
Borgers opfattelse af omgivelses holdninger og støtte:	x
Hæmmende og fremmende faktorer i det kommunikative miljø:	Pårørendes indsigt, motivation og mulighed for støtte, syn og hørelse hos samtalepartner, brug af hjælpemidler, baggrundsstøj m.v.
Pårørendes oplevelse af den indbyrdes kommunikation:	x
Bemærkninger:	

Personlige faktorer	
Borgers sygdomsindsigt og opfattelse:	x
Stemningsleje og emotionel involvering:	x
Åbenhed over for alternativ kommunikation:	x
Forventninger til indhold og udbytte af undervisning samt motivation:	x
Bemærkninger:	