Skema til udredning af dysfoni

Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af ATHS' forankringssted for stemmefagområdet (2007)
5. udgave, revideret 2018

Faktuelle oplysninger

Navn	Cpr.nr.	Tlf.
Adresse	Mobil	Arb.
	E-mail	
Betalingskommune		
Henvisende speciallæge		
Henvisningsdiagnose		
Beskrivelse af stemmelæber		
Sidste undersøgelse:	Planlagt kontrol:	
Erhverv	Socialt	
Tidligere logopædisk undervisning		
Bemærkninger		
Undersøgende logopæd	Undersøgelsessted	Dato

Grad af funktionsnedsættelse (ud fra funktionsprøver og observationer)				
Intet	Let	Moderat	Svær	Meget svær
☐	☐	☐	☐	☐

Elevens vurdering af begrænsning i forhold til aktivitet og deltagelse				
Intet	Let	Moderat	Svær	Meget svær
☐	☐	☐	☐	☐

Konklusion på udredningen
Logopædisk diagnose
Forslag til foranstaltning

Anamnese

Stemmevanskelighedernes opståen	Nej	Ja	Tidspunkt	Varighed
Gradvist	☐	☐		
Pludseligt	☐	☐		
Anden sygdom/ operation	☐	☐		
Stress	☐	☐		
Øvre luftvejsinfektioner	☐	☐		
Særlige stemmekrav	☐	☐		
Vanskeligheder i bestemte perioder/situationer	☐	☐		
Uddybning af vanskelighedernes opståen				
Familiær disposition	☐	☐	Ved ikke ☐	
Bemærkninger				

Stemmeforandringer / begrænsninger	Nej	Ja	Ved ikke
Har talestemmen forandret sig	☐	☐	☐
Har andre kommenteret stemmen	☐	☐	☐
Er talestemmen dybere end tidligere	☐	☐	☐
Er talestemmen højere end tidligere	☐	☐	☐
Problemer med at tale kraftigt	☐	☐	☐
Problemer med at tale svagt	☐	☐	☐
Styringsbesvær af talestemmen	☐	☐	☐
Har sangstemmen forandret sig	☐	☐	☐
Bemærkninger			

Hyppighed: 0 = aldrig, 1 = sjældent, 2 = ind imellem, 3 = ofte, 4 = altid
Grad: 0 = Intet, 1 = let, 2 = moderat, 3 = svær, 4 = meget svær

Aktuelle gener	Hyppighed	Grad	Ved ikke		Hyppighed	Grad	Ved ikke
Hæshed generelt			☐	Hæshed i dag			☐
Rømmetrang			☐	Globulus			☐
Stemmetræthed			☐	Synketrang			☐
Tørheds-fornemmelse			☐	Synke-Problemer			☐
Ømhed i/omkring larynx			☐	Smerter i/omkring Larynx			☐
Bemærkninger							

Hyppighed: 0 = aldrig, 1 = sjældent, 2 = ind imellem, 3 = ofte, 4 = altid
Grad: 0 = Intet, 1 = let, 2 = moderat, 3 = svær, 4 = meget svær

Tør hoste			☐	Slim i halsen			☐
Produktiv hoste			☐	Sure opstød/ Halsbrand			☐
Bemærkninger							

Fysiske gener	Hyppighed	Grad	Ved ikke		Hyppighed	Grad	Ved ikke
Nakke/skulder-spændinger			☐	Kæbespænding			☐
Bemærkninger							

Stemmekrav på arbejde	Nej	Periodevis	Konstant	**Stemmekrav i fritiden**	Nej	Periodevis	Konstant
Styrke	☐	☐	☐	Styrke	☐	☐	☐
Varighed	☐	☐	☐	Varighed	☐	☐	☐
Telefon	☐	☐	☐	Telefon	☐	☐	☐
Sang	☐	☐	☐	Sang	☐	☐	☐
Bemærkninger							

Miljømæssige faktorer	Nej	Periodevis	Konstant		Nej	Periodevis	Konstant
Støjproblemer	☐	☐	☐	Passiv rygning	☐	☐	☐
Dårlig akustik	☐	☐	☐	Rygning	Antal	om dagen	
Dårligt indeklima	☐	☐	☐	Alkohol	Antal genstande		om ugen
Bemærkninger							

Øvrige helbredsoplysninger						
ØNH-sygdomme	Nej	Ja		Nej	Ja	Ikke udredt
Hyppige halsinfektioner	☐	☐	Reflux	☐	☐	☐
Tonsillektomi	☐	☐	Allergi	☐	☐	☐
ØNH-operation	☐	☐	Stofskifteproblemer	☐	☐	☐
Bemærkninger						

Generelt	Nej	Ja		Nej	Ja
Astma/bronkitis/KOL	☐	☐	Helbredsproblemer	☐	☐
Bemærkninger					
Medicin	☐	☐	Hvilken		
Anden behandling	☐	☐	Hvilken		
Bemærkninger					

	God	Dårlig		Ja	Nej	Ved ikke
Søvn	☐	☐	Tandproblemer	☐	☐	☐
	Ja	Nej				
Smerter	☐	☐	Tænderskæren	☐	☐	☐
Bemærkninger			**Bemærkninger**			
Hørelse	Angives god ☐		Nedsat ☐	HA-bruger ☐		
Bemærkninger						

Psykiske faktorer	Nej	Aktuelt	Tidligere		Nej	Aktuelt	Tidligere
Stress	☐	☐	☐	Depression	☐	☐	☐
Bekymring	☐	☐	☐	Angst	☐	☐	☐
Nervøsitet	☐	☐	☐	Psykiske traumer, sorg	☐	☐	☐
Temperament							
Psykisk miljø (arbejde/hjem/fritid)							
Bemærkninger							

Selvvurdering af stemmeproblemet	0	1	2	3	4	Ved ikke
Stemmeproblem på arbejde	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Stemmeproblem i fritiden	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bemærkninger						

VHI	Samlet score:	F:	P:	E:

Forventninger/motivation

Logopædisk undersøgelse

Auditiv vurdering, stemme

0 = intet, 1 = let, 2 = moderat, 3 = svær, 4 = meget svær

Generelt indtryk af dysfoni				
0	1	2	3	4
☐	☐	☐	☐	☐

I hvilken grad er stemmen	Oplæsning 0	1	2	3	4	**I hvilken grad er stemmen**	Spontantale 0	1	2	3	4
Hyperfunktionel	☐	☐	☐	☐	☐	Hyperfunktionel	☐	☐	☐	☐	☐
Hypofunktionel	☐	☐	☐	☐	☐	Hypofunktionel	☐	☐	☐	☐	☐
Grov	☐	☐	☐	☐	☐	Grov	☐	☐	☐	☐	☐
Diplofon	☐	☐	☐	☐	☐	Diplofon	☐	☐	☐	☐	☐
Skurrende	☐	☐	☐	☐	☐	Skurrende	☐	☐	☐	☐	☐
Knirkende	☐	☐	☐	☐	☐	Knirkende	☐	☐	☐	☐	☐
Luftfyldt	☐	☐	☐	☐	☐	Luftfyldt	☐	☐	☐	☐	☐
Afonisk	☐	☐	☐	☐	☐	Afonisk	☐	☐	☐	☐	☐
Med registerbrud	☐	☐	☐	☐	☐	Med registerbrud	☐	☐	☐	☐	☐
Register	Fuldregister ☐					Mellemregister ☐	Randregister ☐				
Bemærkninger											

Stemmeleje (F^0)	Upåfaldende ☐	Meget dybt ☐	Dybt ☐	Højt ☐	Meget højt ☐
Styrke	Upåfaldende ☐	Meget svag ☐	Svag ☐	Kraftig ☐	Meg. kraftig ☐
Styringsbesvær (styrke)		Nej ☐	Ja ☐		
Bemærkninger					

Ansatser	Upåfaldende ☐	Påfaldende ☐	Hårde ☐	Luftfyldte ☐
Afsatser	Upåfaldende ☐	Låste ☐	Luftfyldte ☐	Nedpressede ☐
Bemærkninger				

Auditiv vurdering, talekarakteristika

Prosodi	Upåfaldende ☐	Påfaldende ☐	Monoton ☐
Tonehøjdevariation	Upåfaldende ☐	Overdreven ☐	Reduceret ☐
Taletempo	Upåfaldende ☐	Hurtigt ☐	Langsomt ☐
Fraselængde	Upåfaldende ☐	Korte ☐	Lange ☐
Artikulation	Upåfaldende ☐	Utydelig ☐	Overdistinkt ☐
	Upåfaldende ☐	Slap ☐	Spændt ☐
Klang	Upåfaldende ☐	Åben ☐	Snæver ☐
	Upåfaldende ☐	Lys ☐	Mørk ☐
Nasalitet	Upåfaldende ☐	Hyponasal ☐	Hypernasal ☐
Bemærkninger			

Auditiv vurdering, funktionsprøver

Fonation			
Udholdt vokal	Stabil ☐ Instabil ☐	Afoniske indslag ☐	Tremor ☐
I hvilket register udføres udholdt vokal	Fuldregister ☐	Mellemregister ☐	Randregister ☐
Fonationstid	Antal sek.		
S/Z ratio:	S antal sek.	Z antal sek.	
Tonehøjde-regulering	Normal ☐	Reduceret i dybden ☐	Reduceret i højden ☐
Bemærkninger			

Registerfunktioner	Kan	Kan ikke
Fuldregister	☐	☐
Egalisering mellem fuld- og randregister (mellemregister)	☐	☐
Randregister/falset	☐	☐
Bemærkninger		

Styrkeregulering	Kan	Kan ikke	Hyperfunkt.	Hypofunkt.
Fra svag til kraftig	☐	☐	☐	☐
Fra kraftig til svag	☐	☐	☐	☐
Råbefunktion	☐	☐	☐	☐
Bemærkninger				

Adduktion	Kan	Kan ikke		
Glottisslag/lukkeansats	☐	☐	Præcis ☐	Upræcis ☐
Komprimeret hvisk	☐	☐		
Hostefunktion	☐	☐		
Staccatoansats	☐	☐		
Bemærkninger				

Afspændingsevne	God	Dårlig
Afsats	☐	☐
Glidetone på V/Z	☐	☐
Bemærkninger		

Auditiv vurdering, konklusion

Akustiske målinger

Fonationstid og F_0 (grundtone)	
Maksimal fonationstid: sekunder	Gennemsnitlig F_0 oplæsning: Hz Gennemsnitlig F_0 spontantale: Hz

Fonetogram
Fonetogram vedlagt Ja ☐ Nej ☐

Perturbationsmål	Mål	Måleværdi
Jitter		
Shimmer		
Glottal støj		
Anvendt program		

Andre akustiske målinger
Specificér

Fysisk

Generelt indtryk		
Hypoton ☐	Euton ☐	Hyperton ☐

Indtryk af tonus (tale)	Hypoton	Euton	Hyperton
Læber	☐	☐	☐
Kæbe	☐	☐	☐
Mundgulv	☐	☐	☐
Tunge	☐	☐	☐
Hals	☐	☐	☐
Nakke/skuldre	☐	☐	☐
Bemærkninger			

Respiration					
Placering ved tale	Højcostal ☐		Costal/thoracal ☐		Abdominal ☐
Inspiration	Upåfaldende	Påfaldende		Upåfaldende	Påfaldende
Ved tale	☐	☐	I hvile	☐	☐
Bemærkninger					

Eksspiration				
Støtte ved samtale	Ja ☐ Nej ☐	Støtte ved kraftig tale	Ja ☐ Nej ☐	
Fejlspænding	Skulder/nakke ☐	Thorical ☐	Abdom. Hyperton ☐ Abdom. Hyperton ☐	
Bemærkninger				

Holdning			
Løftede skuldre	Nej ☐	Ja, stående ☐	Ja, siddende ☐
Løftet brystkasse	☐	☐	☐
Hovedhældning	☐	☐	☐
Hovedforsk. fremad	☐	☐	☐
Hagen opad	☐	☐	☐
Hagen nedpresset	☐	☐	☐
Overstrakte knæ	☐	☐	
Rygkurver	Upåfaldende ☐	Påfaldende ☐	
Bækkenhældning	Upåfaldende ☐	Fremad ☐	Bagud ☐
Vægtbæring/balance	Upåfaldende ☐	Frem ☐	Tilbage ☐ Til siden ☐
Bemærkninger			

Observation/ manuel undersøgelse	I hvile		I tale	
Larynx position	Upåfaldende ☐	Lav ☐ Høj ☐	Upåfaldende ☐	Lav ☐ Høj ☐
Suprahyoide område	Ømhed ☐	Smerter ☐	Ømhed ☐	Smerter ☐
Os hyoideum	Ømhed ☐	Smerter ☐	Ømhed ☐	Smerter ☐
Afstand os hyoideum - cart. thyreoidea	Normal ☐	Formindsket ☐	Normal ☐	Formindsket ☐
Afstand imellem cart. thyr. og cart. cric.	Normal ☐	Formindsket ☐	Normal ☐	Formindsket ☐
Larynx' laterale flexibilitet	Normal ☐	Formindsket ☐		
Bemærkninger				

Fysisk, konklusion